


Martin Polák

---

# Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z

---



# SÍLA VE VAŠICH RUKOU

## SÍLA Jardiance® (empagliflozin)

**Nová indikace** k léčbě dospělých pacientů  
se symptomatickým chronickým srdečním  
selháním se sníženou ejekční frakcí<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dospělí pacienti s chronickým srdečním selháním (NYHA třída II, III nebo IV) a sníženou ejekční frakcí (LVEF ≤ 40 %).<sup>2</sup>

**LVEF** – ejekční frakce levé komory; **NYHA** – New York Heart Association.

**Literatura:** 1. Souhrn údajů o přípravku JARDIANCE. Z. Packer M, Anker Z, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced® Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413–1424.

### Zkrácená informace o léčivém přípravku – Jardiance 10 mg potahované tablety

**Složení:** Jardiance 10 mg: jedna tableta obsahuje empagliflozinum 10 mg. **Indikace:** K léčbě diabetes mellitus II. typu ke zlepšení kontroly glykémie u dospělých pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu samotnou dietou a tělesným cvičením: jako monoterapie pokud je metformin nevhodný z důvodu nesnášenlivosti; v kombinaci s jinými léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy, včetně kombinace s inzulinem. K léčbě dospělých se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. **Dávkování a způsob podávání:** Diabetes mellitus II. typu: počáteční dávka empagliflozinu je 10 mg jednou denně v monoterapii nebo v kombinované terapii. U pacientů, kteří tolerují empagliflozin v dávce 10 mg jednou denně, kteří mají eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a potřebují přísnější kontrolu glykémie, lze dávku zvýšit na 25 mg jednou denně. Maximální denní dávka je 25 mg. Pokud je empagliflozin podáván v kombinaci s derivátem sulfonylurey (SU) nebo inzulinem, lze pro snížení rizika hypoglykemie zvážit nižší dávku derivátu SU nebo inzulinu. Léčba empagliflozinem se nezahajuje u pacientů s eGFR < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>. U pacientů s diabetem mellitem II. typu a s kardiovaskulárním onemocněním je možno zahájit léčbu dávkou 10 mg empagliflozinu až do eGFR 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> nebo CrCl 30 ml/min. **Srdeční selhání:** doporučená dávka je 10 mg empagliflozinu jednou denně. V léčbě srdečního selhání u pacientů s diabetem mellitus II. typu nebo bez něj lze podávání empagliflozinu 10 mg zahájit nebo v něm pokračovat až do minimální hodnoty eGFR 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> nebo CrCl 20 ml/min. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** U pacientů, u kterých existuje podezření na ketoacidózu nebo u kterých byla ketoacidóza diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem okamžitě ukončit. Léčbu je třeba přerušit u pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního stavu. Před zahájením léčby empagliflozinem je třeba v pacientově anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Pacienti ve věku 75 let a starší mohou mít vyšší riziko hypovolémie. Terapeutická zkušenost u pacientů ve věku 85 let a starších je omezená. Tablety obsahují laktózu, proto pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by tento přípravek neměli užívat. U pacientů ženského i mužského pohlaví s diabetem mellitus užívajících inhibitory SGLT2 byly po uvedení přípravku na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perineu (zvané též Fournierova gangréna). V případě podezření na Fournierovu gangrénu je třeba přípravek Jardiance vysadit a rychle zahájit léčbu. **Srdeční selhání:** Přípravek Jardiance se nedoporučuje u pacientů s eGFR < 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>. **Interakce:** Empagliflozin může zvýšit diuretický efekt thiazidových a kličkových diuretik a může zvyšovat riziko dehydratace a hypotenze. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních na diabetes mellitus II. typu byly hypoglykemie (při kombinované léčbě s derivátem sulfonylurey nebo inzulinem); dále vaginální monilíáza, vulvovaginitida, balanitida a jiné infekce genitálu, infekce močových cest, žízeň, pruritus, častý močení; hypovolémie, dysurie; zvýšená hladina kreatininu v krvi/snížená glomerulární filtrace, zvýšený hematokrit, zvýšené sérové lipidy; a vzácně diabetická ketoacidóza. Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních u srdečního selhání byla hypovolémie; dále zácpa, angioedém. Přítomnost Diabetes mellitus II. typu zvyšovala frekvenci nežádoucích účinků u pacientů se srdečním selháním. **Těhotenství a kojení:** Podávání přípravku Jardiance v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Přípravek Jardiance se během kojení nemá podávat. **Balení, výdej a uchování:** Jednodávkové PVC/Al blistry v krabičce obsahující 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování. **Registrační číslo:** EU/1/14/930/014 – 30 tbl (10 mg), EU/1/14/930/017 – 90 tbl (10 mg). **Datum poslední revize textu:** 22. 10. 2021. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D 52216 Ingelheim am Rhein, Německo. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: <http://www.ema.europa.eu>. Opírejte se na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz).

PC-CZ-101679



Martin Polák

---

# Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z

---

Grada Publishing

***Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy***

*Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.*

MUDr. Martin Polák

## Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z

Obrázek na straně 47 je z archivu autora.

Cover Photo © depositphotos.com 2022

Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2022

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 8401. publikaci

Šéfredaktorka lékařské literatury MUDr. Michaela Lízlerová

Odpovědná redaktorka Barbora Vodičková

Sazba Radek Hrdlička

Počet stran 196

1. vydání, Praha 2022

Vytisklo TISK CENTRUM, s.r.o., Moravany u Brna

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky.

Pozn. red. Rejstřík je v knize nahrazen podrobným jmenným obsahem.

ISBN 978-80-271-4738-0 (ePub)

ISBN 978-80-271-4737-3 (pdf)

ISBN 978-80-271-1238-8 (print)

## Autor

**MUDr. Martin Polák**

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, interní oddělení

## Recenzent

**prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.**

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, II. interní klinika

## Obsah

Předmluva.....	20
<b>A .....</b>	<b>22</b>
Abramův-Fiedlerův syndrom .....	22
Addisonův syndrom .....	22
Ahlbäckova choroba .....	22
Achardův-Thiersův syndrom .....	23
Achenbachův syndrom .....	23
Achorův-Smithův syndrom .....	23
AIDS (acquired immune deficiency syndrome, syndrom získaného selhání imunity) .....	24
Akureyri syndrom .....	24
Akutní kompartmentový syndrom .....	24
Albrightův-Hadornův syndrom .....	25
Alagillův syndrom .....	25
Alexandrův syndrom .....	26
Algodystrofický syndrom (Sudeckova osteodystrofie) .....	26
Allemannův syndrom .....	26
Alportův syndrom .....	27
Alströmův-Hallgrenův syndrom .....	27
Alvarezův syndrom .....	27
Andersonův syndrom .....	28
Andradeho syndrom (familiární amyloidová polyneuropatie) .....	28
Andrewsův syndrom .....	28
Androsův syndrom .....	29
Angelucciho syndrom .....	29
Antifosfolipidový syndrom .....	29
Ardmore syndrom .....	30
Arnethův syndrom .....	30
Astrův-Hahnův syndrom .....	31
Avellisův syndrom .....	31
Ayerzova-Arrilagova nemoc .....	31

<b>B</b> .....	<b>32</b>
Babinského-Nageotteův syndrom .....	32
Baaderův-Fiessingerův-Stevensův-Johnsonův syndrom (častěji jen Stevensův-Johnsonův syndrom) .....	32
Bärfverstedtův syndrom .....	32
Bambergerův-Marieův syndrom (hypertrofická osteoartropatie) .....	33
Bandlerův syndrom .....	33
Bangova nemoc (maltská horečka, brucelóza) .....	34
Bannwarthův syndrom .....	34
Baranyův syndrom .....	35
Barberův syndrom .....	35
Bardův-Picův syndrom .....	35
Bársonyův-Teschendorfův syndrom .....	36
Basedowův syndrom .....	36
Bazexův syndrom (paraneoplastická akrokeratóza) .....	36
Beanův syndrom .....	37
Beardův syndrom .....	37
Bearnův-Kunkelův-Slaterův syndrom .....	37
Beauův syndrom .....	38
Behçetův syndrom .....	38
Bechtěrevův-Strümpellův-Marieův syndrom (ankylozující spondylitida) .....	38
Benediktův syndrom .....	39
Bergerova choroba .....	39
Bergmannův syndrom .....	40
Bernardův syndrom .....	40
Bernardův-Hornerův syndrom .....	41
Bernardův-Soulierův syndrom .....	41
Bernheimův syndrom .....	41
Besnierův-Boeckův-Schaumannův syndrom .....	42
Biermerova nemoc (Addisonův-Biermerův syndrom) .....	42
Bingův-Neelův syndrom .....	42
Birtův-Hoggové-Dubého syndrom .....	43
Blocqův syndrom .....	43
Boerhaaveho syndrom .....	44
Bradburyho-Egglestonův syndrom .....	44
Brillova-Symmersova nemoc .....	44
Briquetův syndrom .....	45



Brodyho choroba . . . . .	45
Brownův-Séquardův syndrom . . . . .	46
Brugadových syndrom . . . . .	46
Brunův syndrom . . . . .	47
Buddův-Chiariho syndrom . . . . .	47
Burnettův syndrom . . . . .	48
Burnierův syndrom . . . . .	49
Buschkeho-Ollendorffové syndrom . . . . .	49
Busseova-Buschkeova nemoc . . . . .	49
Bywatersův syndrom (crush syndrome) . . . . .	50
<b>C . . . . .</b>	<b>51</b>
Cannonův syndrom . . . . .	51
Caplanův syndrom . . . . .	51
Caravatiho syndrom (posthepatitický syndrom) . . . . .	51
Caroliho syndrom . . . . .	52
Cassidyho-Scholteův syndrom . . . . .	52
Castellaniho syndrom . . . . .	53
Castlemanův syndrom . . . . .	53
Céstanův-Chenaisův syndrom . . . . .	53
Claudeův syndrom . . . . .	54
Cloughové-Richterové syndrom . . . . .	54
Coganův syndrom . . . . .	55
Connův syndrom . . . . .	55
Costellův-Dentův syndrom . . . . .	55
Costenův syndrom (dysfunkční myofasciální algický syndrom mandibulárního kloubu) . . . . .	56
Courvoisierův-Terrierův syndrom . . . . .	56
CREST syndrom . . . . .	57
Crohnova choroba . . . . .	57
Cronkhiteův-Canadové syndrom . . . . .	57
Cruveilhierův-Baumgartenův syndrom . . . . .	58
CSWS (cerebral salt wasting syndrome, syndrom cerebrálně podmíněné ztráty soli) . . . . .	58
Curschmannův-Battenův-Steinertův syndrom . . . . .	59
Cushingův syndrom . . . . .	59

**D .....60**

Da Costův syndrom. ....	60
Danboltův-Crossův syndrom (acrodermatitis enteropathica) .....	60
Debrého-Lamyho-Lyellův syndrom .....	60
Déjerineův syndrom .....	61
Déjerineův-Roussyho syndrom. ....	61
Deliusův syndrom (neurocirkulační dystonie) .....	61
Denny-Brownův syndrom (Lambertův-Eatonův syndrom) .....	62
Dietlův syndrom .....	62
Dieulafoyův syndrom .....	63
Diogenův syndrom .....	63
Doanův-Wisemanův syndrom. ....	63
Doegeův-Potterův syndrom. ....	64
Domenův syndrom .....	64
Donathův-Landsteinerův syndrom. ....	64
DRESS syndrom (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) .....	65
Dresslerův syndrom .....	65
Duhringův syndrom .....	66
Dumping syndrom .....	66
Dunbarův syndrom (median arcuate ligamen syndrome, coeliac trunk compression syndrome). ....	67
Duplayův syndrom (periarthritis humeroscapularis, syndrom zmrzlého ramene) .....	67
Dupuytrenův syndrom (Dupuytrenova kontraktura) .....	67
Durandův-Holzelův syndrom .....	68
Dykeův-Youngové syndrom. ....	68

**E .....69**

Ebsteinův syndrom .....	69
Edelmannův syndrom. ....	69
Ehlersův-Danlosův syndrom .....	69
Erdheimova-Chesterova choroba .....	70
Espildorův syndrom .....	70
Evansův syndrom. ....	71

<b>F.....</b>	<b>72</b>
Faberův syndrom.....	72
Fahrův syndrom .....	72
Falconerův-Weddelův syndrom .....	72
Faltův syndrom .....	73
Feltyho syndrom .....	73
Fernand-Widalův syndrom (aspirinové astma) .....	73
Fieschiho syndrom .....	74
Fitz-Hughův-Curtisův syndrom .....	74
Foixův syndrom.....	74
Forestierův-Certoncinyho syndrom .....	75
Forsellův syndrom .....	75
Foster Kennedyho syndrom.....	76
Fovilleův syndrom.....	76
Franklinův syndrom (Franklinova nemoc, nemoc těžkých řetězců) ...	77
Frederiksenův syndrom .....	77
Friedrichův-Erbův-Arnoldův-Uehlingerův syndrom .....	78
Fröhlichův syndrom .....	78
<b>G.....</b>	<b>79</b>
Gaisböckův syndrom.....	79
Gardnerův-Diamondův syndrom .....	79
Gilchristův syndrom .....	79
Gitelmanův syndrom.....	80
Glanzmannův syndrom .....	80
Glaserův syndrom .....	80
Glénardův syndrom (syndrom visceroptózy) .....	81
Di Guglielmův syndrom .....	81
Goodpastureův syndrom .....	81
Gopalanův syndrom (Griersonův-Gopalanův syndrom) .....	82
Gramův syndrom.....	82
Groenbladové-Strandbergův syndrom.....	82
Gsellův-Erdheimův syndrom (disekující aneuryzma) .....	83
Guillainův-Barrého syndrom.....	83
Güntherův syndrom (kongenitální erythropoetická porfyrie) .....	84

## **H .....85**

Hammanův syndrom .....	85
Hammanův-Richův syndrom .....	85
Harkavého syndrom .....	86
Harrisův syndrom .....	86
Hashimotův syndrom .....	86
Hedingerův syndrom .....	87
Heerfordtův syndrom .....	87
HELLP syndrom (Hemolysis + Elevated Liver Enzymes + Low Platelets) .....	87
Hellerův-Nelsonův syndrom .....	88
Henchův-Rosenbergův syndrom .....	88
Hepatorenální syndrom .....	88
Heřmanského-Pudlákův syndrom .....	89
Heydův syndrom .....	89
Hilgerův syndrom .....	89
Hippelův-Lindauův syndrom (Hippelova-Lindauova nemoc) .....	90
Hirschsprungův syndrom .....	90
Hodgkinova choroba .....	90
Hoffmannův syndrom .....	91
Hoigného syndrom .....	91
Hortonův-Magathův-Brownův syndrom (arteriitis temporalis) .....	92
Houssayův syndrom .....	92
Hughesův-Stovinův syndrom .....	92
Huntingtonův syndrom .....	93
Huntův syndrom I .....	93
Huntův syndrom II .....	93

## **CH .....95**

Chagasova choroba .....	95
Charcotův-Weissův-Bakerův syndrom (syndrom karotického sinu) .....	95
Chédiakův-Higashiho syndrom .....	95
Chilaiditiho syndrom (pseudoperitoneum) .....	96
Churgův-Straussové syndrom .....	96

## **I .....97**

Imerslundové-Gräsbeckův syndrom .....	97
---------------------------------------	----

<b>J</b> .....	<b>98</b>
Janewayův syndrom .....	98
Jervellův-Lange-Nielsenův syndrom .....	98
Johanssonův-Sinding-Larsenův syndrom .....	99
Juhel-Rénoyův syndrom .....	99
Jünglingova nemoc .....	99
<b>K</b> .....	<b>101</b>
Kahlerův syndrom (morbus Kahler, plazmocytom) .....	101
Kartagenerův syndrom .....	101
Kasabachův-Merrittové syndrom .....	101
Kawasakiho syndrom .....	102
Kazem-Beckův syndrom .....	102
Kearnsův-Sayerův syndrom .....	103
Kershnerův-Adamsův syndrom .....	103
Kikuchiho-Fujimotův syndrom (nekrotizující lymfadenitida) .....	103
Kimmelstielův-Wilsonův syndrom .....	104
Kleineův-Levinův syndrom .....	104
Klippelův syndrom .....	105
Köhlmeierova-Degosova nemoc .....	105
Kocherův-Debrého-Semelaigeeův syndrom .....	106
Korsakovův syndrom .....	106
Kounisův syndrom .....	106
Kufsův syndrom .....	107
Kussmaulův-Maierův syndrom (polyarteriitis nodosa) .....	107
<b>L</b> .....	<b>108</b>
Labbého syndrom .....	108
Labbého-Riedelův syndrom .....	108
Lamblingův syndrom .....	108
Ledderhoseho syndrom (plantární fasciální fibromatóza) .....	108
Ledererův-Brillův syndrom (autoimunitní hemolytická anemie – AIHA) .....	109
Lemierreův syndrom .....	109
Lericheův syndrom .....	109
Lermoyezův syndrom .....	110
Lhermittův-McAlpineův syndrom .....	110

Lianův-Siguierův-Weltiho syndrom . . . . .	111
Libmanův-Sacksův syndrom . . . . .	111
Liddleův syndrom . . . . .	111
Löfgrenův syndrom . . . . .	112
Löhrův-Kindbergův syndrom . . . . .	112
Löfflerův-Kartagenerův syndrom . . . . .	113
Loutitův syndrom . . . . .	113
Lownův-Ganongův-Levineův syndrom (LGL syndrom). . . . .	113
LQTS (syndrom vrozeného dlouhého intervalu QT). . . . .	114
Lubarschův-Pickův syndrom . . . . .	114
Lucianiho syndrom . . . . .	114
Luftův syndrom . . . . .	115
Lundbaekův syndrom . . . . .	115
Lyellův syndrom. . . . .	115
Lymeská choroba (lymeská borelióza) . . . . .	116

## **M**.....117

MacLennanův syndrom . . . . .	117
Macleodův syndrom . . . . .	117
Madelungův syndrom. . . . .	117
Maffucciho syndrom . . . . .	118
Malabsorpční syndrom. . . . .	118
Malloryho-Weissův syndrom. . . . .	118
Marfanův syndrom . . . . .	119
Marie-Pierreův-Bambergerův syndrom. . . . .	119
Marieova-Lériho nemoc. . . . .	120
Martinův-Albrightův syndrom . . . . .	120
Martorellův syndrom . . . . .	120
Mayův-Thurnerův syndrom. . . . .	121
McGinnův-Whiteův syndrom . . . . .	121
McLeodův syndrom . . . . .	122
Meigsův syndrom . . . . .	122
Melkerssonův-Rosenthalův syndrom . . . . .	122
Mendelsonův syndrom . . . . .	123
Ménétrierův syndrom. . . . .	123
Ménièreův syndrom . . . . .	123
Meulengrachtův-Gilbertův syndrom . . . . .	124
Meyenburgův-Altherrův-Uehlingerův syndrom . . . . .	124

Mikulicův syndrom . . . . .	125
Millardův-Gublerův syndrom . . . . .	125
Miller Fisherův syndrom . . . . .	125
Milkmanův syndrom. . . . .	126
Mirizziho syndrom . . . . .	126
Mondorův syndrom . . . . .	126
Morgagniho-Adamsův-Stokesův syndrom . . . . .	127
Morgagniho-Stewartův-Morelův syndrom . . . . .	127
Moschowitzové syndrom (ITP – idiopatická trombocytopenická purpura) . . . . .	128
Münchhausenův syndrom . . . . .	128
<b>N . . . . .</b>	<b>129</b>
Naffzigerův syndrom. . . . .	129
Nefritický syndrom . . . . .	129
Nefrotický syndrom. . . . .	129
Neglect syndrom . . . . .	130
Nelsonův syndrom. . . . .	130
Nicolasova-Favreova nemoc (lymphogranuloma venereum) . . . . .	130
Nicolauův-Hoigného syndrom . . . . .	131
Nutcracker syndrom (entrapment renální žíly, mezoaortální komprese, komprese renální žíly vlevo mezi abdominální aortou a a. mesenterica sup.) . . . . .	131
Nygaardův-Brownův syndrom . . . . .	132
<b>O . . . . .</b>	<b>133</b>
Obalův syndrom . . . . .	133
Oberlingův syndrom . . . . .	133
Oblomovův syndrom . . . . .	133
Ogilvieho syndrom . . . . .	134
Olhagenův-Liljestrandův syndrom . . . . .	134
Oppenheimův-Urbachův syndrom (necrobiosis lipoidica). . . . .	135
Ormondova nemoc . . . . .	135
Ortnerův syndrom I . . . . .	135
Ortnerův syndrom II. . . . .	136
Osgoodův-Schlatterův syndrom . . . . .	136
Oslerův-Weberův-Renduův syndrom. . . . .	137

<b>P</b> .....	<b>138</b>
Pacemakerový syndrom .....	138
Pagetův syndrom .....	138
Pagetův-Schroetter-Kristelliho syndrom (idiopatická hluboká žilní trombóza horní končetiny) .....	138
Pancoastův syndrom .....	139
Parkinsonův syndrom .....	140
Payrův syndrom .....	140
Pellegriniho-Stiedův syndrom .....	140
Penfieldův syndrom .....	141
Petitův syndrom .....	141
Peutzův-Jeghersův syndrom .....	141
Peyronieho syndrom .....	142
Pfeiferův syndrom (infekční mononukleóza) .....	142
Pfeiferův-Weberův-Christianův syndrom .....	143
Pickův syndrom .....	143
Pickwickův syndrom .....	143
Pinsův syndrom .....	144
Plummerův syndrom .....	144
Plummerův-Vinsonův syndrom .....	144
POEMS syndrom (Crowův-Fukasův syndrom) .....	145
Postcholecystektomický syndrom .....	145
Posttrombotický syndrom .....	146
Prinzmetalův syndrom (Prinzmetalova angína, variantní angina pectoris) .....	146
Prinzmetalův-Massumiho syndrom .....	147
Pseudo-Bartterův syndrom .....	147
Putnamův-Danaův syndrom .....	147
Puttiho-Chavanyho syndrom .....	148
<b>Q</b> .....	<b>149</b>
Quinckeho choroba (Quinckeho edém) .....	149
<b>R</b> .....	<b>150</b>
Raederův syndrom .....	150
Ramsay-Huntův syndrom .....	150
Raynaudův syndrom .....	150
Reiterův syndrom (reaktivní artritida) .....	151
Rektální syndrom .....	151



Remakův syndrom. . . . .	151
Revolův syndrom. . . . .	152
Riethiho-Greppiho-Micheliho syndrom. . . . .	152
Robertsonův syndrom . . . . .	153
Romanův-Wardův syndrom. . . . .	153
Rombergův-Paesslerův syndrom . . . . .	153
Rosenbachův syndrom . . . . .	154
Rotorův syndrom. . . . .	154

**S. . . . . 155**

Sackův-Barabasův syndrom. . . . .	155
Sahliho syndrom . . . . .	155
Saintův syndrom . . . . .	155
Selyeho syndrom . . . . .	156
Senhouse-Kirkesův syndrom (shock syndrome) . . . . .	156
Sergentův syndrom . . . . .	156
Sézaryho syndrom. . . . .	157
Sharpův syndrom (tzv. MCTD, mixed connective tissue disease) . . . . .	157
Sheehanův syndrom . . . . .	158
Shulmanův syndrom . . . . .	158
Shyův-Dragerův syndrom (mnohočetná systémová atrofie). . . . .	158
Scheuermannova nemoc. . . . .	159
Schmidtův syndrom (autoimunitní polyendokrinní syndrom) . . . . .	159
Schönleinův-Henochův syndrom (Schönleinova-Henochova purpura) . . . . .	160
Schultzův syndrom . . . . .	160
Shwachmanův-Bodianův-Diamondův syndrom . . . . .	160
Schwartzův-Bartterův syndrom. . . . .	161
Sickingerův syndrom. . . . .	161
Sippleův syndrom . . . . .	162
Sjögrenův syndrom . . . . .	162
Slocumbův syndrom (poststeroidová myopatie). . . . .	162
Sluderův syndrom . . . . .	163
Sneddonův-Wilkinsonův syndrom. . . . .	163
Stanleyho syndrom . . . . .	164
Steinův-Leventhalův syndrom (polycystický ovariální syndrom) . . . . .	164
Stewartův-Trevesův syndrom. . . . .	164
Strykerův-Halbeisenův syndrom. . . . .	165

Sturgeův-Weberův syndrom .....	165
Sweetův syndrom (akutní febrilní neutrofilní dermatóza) .....	165
Swyerův-Jamesův syndrom (MacLeodův syndrom).....	166
Sylvestův syndrom (bornholmská choroba, pleurodynia epidemica) .....	166
Symmersův syndrom.....	167
Syndrom horní duté žíly.....	167

## **T.....168**

Takayasuův syndrom (Takayasuova arteriitida) .....	168
Tarsal tunel syndrom.....	168
Taylorův syndrom (syndrom žilní pánevní kongesce, pelvic congestion syndrome).....	169
Thibiergeův-Weissenbachův syndrom .....	169
Thornův syndrom .....	170
Thornwaldtův syndrom .....	170
Tietzeův syndrom .....	170
Tolosaův-Huntův syndrom .....	171
TOS (thoracic outlet syndrome, syndrom horní hrudní apertury).....	171
Touraineův-Solentův-Goléův syndrom (pachydermoperiostóza) .....	172
TRALI syndrom (transfusion-related acute lung injury).....	172
Troellův-Junetův syndrom .....	172
Troisierův-Hanotův-Chauffardův syndrom (hemochromatóza, bronzový diabetes) .....	173
Trotterův syndrom.....	173
Trousseauův syndrom.....	173
Turcotův syndrom .....	174
Turnerův syndrom.....	174

## **U.....175**

Unterharnscheidtův syndrom .....	175
----------------------------------	-----

## **V.....176**

Vaquezův-Oslerův syndrom (pravá polycytemie, polycythaemia vera) .....	176
Vernerův-Morrisonův syndrom .....	176
Vulpianův-Bernhardtův syndrom .....	177

**W.....178**

Wagnerův-Unverrichtův syndrom .....	178
Waldenströmův syndrom .....	178
Waterhouseův-Friderichsenův syndrom .....	179
Wegenerův syndrom (Wegenerova granulomatóza, granulomatóza s polyangiitidou) .....	179
Weilova choroba .....	179
Wellensův syndrom .....	180
Werlhofův syndrom (ITP – imunitní trombocytopenická purpura) ..	180
Wermerův syndrom .....	181
Wernerův syndrom .....	181
Wernickeho syndrom .....	182
Wernickeův-Korsakovův syndrom .....	182
Whippleův syndrom .....	182
Willebrandův-Jürgensův syndrom (hemofilie typu C) .....	183
Wilsonova choroba .....	183
Winiwarterův-Buergerův syndrom .....	184
Wittmaackův-Ekbomův syndrom („restless legs“) .....	184
Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom (syndrom preexcitace) ....	185
Woodův syndrom .....	185
Wunderlichův syndrom .....	185

**Y.....186**

Youngův syndrom .....	186
-----------------------	-----

**Z.....187**

Zieveho syndrom .....	187
Zollingerův-Ellisonův syndrom .....	187
Zuelzerův-Ogdenův syndrom .....	188

Literatura .....	190
Souhrn .....	192
Summary .....	193
Seznam zkratek .....	194



Specialista na cévní vstupy

## SecurAcath Significantly Reduces CLABSI Risk

An important study published in this issue of AJIC\* showed an adhesive catheter securement device had a 288% increase in risk of CLABSI compared to the SecurAcath.

CLABSIs yield tremendous negative consequences affecting patients and health care facilities globally. The average cost to treat a single CLABSI is \$52,000 to \$79,000.

SecurAcath decreases CLABSI risk, dramatically reduces catheter dislodgements and replacements, and lowers the total cost of patient care.

**Make the switch to the only subcutaneous catheter securement device today!**



 medCOMP

securAcath.

BIOPATCH®

[www.medisynner.cz](http://www.medisynner.cz)